

12.549/2023
Câmara Municipal de Vereadores
ASSESSORIA DE PLENÁRIO
PROTOCOLO
DATA 02/01/2023
Horário: 10h 31 min
Entrega: (x) mãos
() correio
AFM



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Caçapava do Sul – RS – Capital Farroupilha

Pedido de Providência nº: ...23...../2023.

Autoria: Ver. Antonio Almeida Filho(Lelo) - MDB.

"Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue reparos na ponte do Arroio Carajá, se possível substituindo por ecoponte ou ponte de concreto"

Senhor Presidente,

Senhores (as) Vereadores (as).


O Vereador, infra signatário, membro efetivo desta Colenda Casa Legislativa;

Após tramitação regimental, requer ao Poder Executivo Municipal que efetue reparos na ponte do Arroio Carajá, se possível substituindo por ecoponte ou ponte de concreto.

JUSTIFICATIVA:

Justifica-se o presente requerimento, devido reivindicações dos moradores locais, manifestações em redes sociais e em nosso gabinete, que o Poder Executivo Municipal, efetue reparos na ponte do Arroio Carajá, se possível substituindo por ecoponte ou ponte de concreto a fim de viabilizar/melhorar o acesso e a trafegabilidade dos munícipes, pois a referida ponte, da forma que posta, está sempre a trazer grandes prejuízos e transtornos aos moradores daquela localidade.

SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, 03 DE JANEIRO DE 2023.


Ver. Antonio Almeida Filho (lelo) - MDB